

P-ciała p/Giardia lamblia IgA
1,25 dihydroksy D3
11-deoksykortyzol
17-alfa-hydroksypregnenolon
17-Ketosterydy
17-OH-Kortykosteroidy
17-OHPR
25OH-D3
6-tioguanina w erytrocytach
A-CCP
A-TSH
ACP
ACTH
Adiponektyna
Adrenalina w DZM
AFP
AFP frakcja L3
AHBS
AHCV
Aktywność hemolityczna dopełniacza
Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa)
Aktywność reninowa osocza
ALB
ALB/CRE
Albumina i kreatynina w moczu - pakiet
Albuminy wydalanie
Aldolaza
Aldosteron
Aldosteron w moczu
ALEX
Alfa 1-kwaśna glikoproteina
Alfa 2-antyplasmina
Alfa-1-antytrypsina
Alfa-laktoalbumina F76
Alfa1-antytrypsina w kale
Alfa2-makroglobulina
Alkohol etylowy
Alkohol glikolowy (met. kolorymetryczna)
Alkohol glikolowy w moczu
ALLO
ALP
ALP izoenzym kostny
ALP izoenzymy
ALT
Alternaria alternata M6
Ambrozja bylicolistna W1
Amfetamina w moczu
Amfetamina w moczu ilościowo
Amikacyna (Biodacyna)
Amoxycylina C204
AMY
AMY-M
Amylaza izoenzymy
Amylaza trzustkowa

Amylaza trzustkowa w moczu
ANA
ANA Profil 1
ANA2
ANA3
Analiza haplotypów e2, e3 i e4 genu APOE - ocena predyspozycji do choroby Alzheim
Analiza pełnej sekwencji kodującej genu CDKN2A - diagnostyka dziedzicznego zespo
Analiza pełnej sekwencji kodującej genu SOD1 - I etap diagnostyki stwardnienia boczn
Analiza regionu powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 (mutacja c.-55_-54ins
Analiza somatycznej mutacji aktywującej p.Val617Phe (c.1849G>T) kinazy janusowej
Analiza wariantu 4G/5G genu PAI1 (SERPINE1)- diagnostyka nawracających poronie
Ananas F210
ANDROST
Angiotensyna II
Antygen Chlamydia trachomatis
Antygen czynnika von Willebranda
Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp.
Antygen Giardia intestinalis w kale
Antygen HBe
Antygen HBs - test potwierdzenia
Antygen HBs ilościowo
Antygen Legionella pneumophila
Antygen mannanowy Candida sp.
Antygen RSV
Antygen SCC
Antygen Streptococcus pneumoniae
Antygen Trichomonas vaginalis
Antygen wirusa SARS -CoV-2 - test jakościowy
Antygeny Streptococcus grupy A
Antykoagulant tocznia DRVVT
Antykoagulant tocznia DRVVT test potwierdzenia
Antytrombina III
Apolipoproteina AI
Apolipoproteina B
Apolipoproteina E
APTT
Arsen
Arsen w moczu
Arylosulfataza
ASO
Aspergillus fumigatus M3
AST
ATG
ATPO
Aureobasidium pullulans M12
B-CrossLaps (CTX)
B-HCG
B12
Babka lancetowata W9
Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni
Badanie kału na obecność antygeny GDH oraz toksyny A i B Clostridioides (Clostridiu
Badanie kału w kierunku amebiozy
Badanie kału w kierunku rodzimych pasożytów jelitowych
Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp.

Badanie na obecność nużeńca
Badanie nasienia
Badanie podatności genetycznej do zachorowania na nowotwory - analiza 67 genów m
Badanie podatności genetycznej do zachorowania na raka piersi i raka jajnika - analiza
Badanie przesiewowe w kierunku nietolerancji pokarmowych (swoiste przeciwciała Ig
Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia krętkiem kiły (test VDRL-RPR)
Badanie w kierunku jaj owsika
Banan F92
Barbiturany w moczu
Barbiturany w surowicy
Bartonella henselae DNA jakościowo
BDNF - neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego
Benzodiazepiny
Benzodiazepiny w moczu
Beta 2 - transferyna
Beta-karoten
Beta-laktoglobulina F77
Beta2-mikroglobulina
Beta2-mikroglobulina w moczu
Bez czarny pyłek T205
BHCG-FM
Białko amyloidu A
Białko C
Białko S
Białko S - 100
Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3
Białko wydalanie
BIL-D
BIL-T
Bilirubina frakcje
Biotynidaza
BNP
BOM
BOR-G
BOR-M
Bordetella sp. DNA (pertussis i parapertussis)
BORG-W1
BORM-W1
Borrelia burgdorferi DNA
BP-A
BP-FMF
BP-G
BP-M
BRCA1+2
Brokuły F260
Brzoskwinia F95
Brzoza T3
BTA
Bylica pospolita W6
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)
C3 czynnik nefrytyczny
CA
CA-M
CA-ZJ

CA125
CA153
CA199
CA50
CA72-4
Campylobacter - antygen w kale
CANDA-G
CANDA-M
Candida albicans + Candida krusei + Candida glabrata DNA jakościowo
Candida albicans LTT
Candida albicans M5
CDT - transferyna desialowana
CEA
Cebula F48
CEL-IF
Ceramika i cementy LTT
CERUL
CHEK2 - badanie mutacji w genie CHEK2
Chlamydia pneumoniae PCR
Chlamydia trachomatis DNA jakościowo
CHLAT-G
CHLAT-M
Chlorki w moczu
Chlorki wydalanie
CHOL
Cholinesteraza
Chomik nabłonek E84
Chrom
Chrom w moczu
Chromogranina A
CK
CK izoenzymy
CK-MB aktywność
CK-MB mass
CL
Cladosporium herbarum M2
CMV DNA ilościowo
CMV DNA jakościowo
CMV-G
CMV-M
CMVG-AV
Cordaron (amiodaron)
CRP
CU
CYFRA21
Cyklosporyna
Cynk w moczu
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
Cystatyna C
Cytologia jednowarstwowa LBC + Chlamydia trachomatis DNA
Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 28 + HSV I/II DNA
Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 14
Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 14 + HSV I/II DNA
Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 16

Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 16 i 18) ilościowo
Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 6 i 11) + HSV I/II DNA)
Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 6, 11)
Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 28
Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 4 (genotyp 6, 11, 16, 18)
Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma genitalium + Ureaplasma sp. DNA
Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma genitalium DNA
Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma hominis DNA
Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 1G
Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 2 G (HPV14 DNA)
Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 28G4 (HPV28 DNA)
Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 28G5 (HPV28 DNA)
Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 3 G (HPV14 DNA)
Cytologia jednowarstwowa LBC + Ureaplasma sp. DNA
Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogen 1 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA)
Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogen 2 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA)
Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogen 3 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA)
Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogen 4 (Chlamydia trachomatis DNA + Ureaplasma sp. DNA)
Cytryna F208
Cytryniany w moczu
Czas trombinowy
Czosnek F47
Czynnik krzepnięcia II
Czynnik krzepnięcia IX
Czynnik krzepnięcia V
Czynnik krzepnięcia VII
Czynnik krzepnięcia VIII
Czynnik krzepnięcia X
Czynnik krzepnięcia XI
Czynnik krzepnięcia XII
Czynnik krzepnięcia XIII
Czynnik reumatoidalny RF IgA
Czynnik von Willebrand (aktywność kofaktora ristocetyny)
Czynnik wzrostu fibroblastów 23 FGF23
D-arabinitol
DAO
Dąb T7
DD
Deaminaza adenozy
Dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu
Dermatophagoides farinae D2
Dermatophagoides pteronyssinus D1
Dezoksypiridynolina (Pyrilinks D)
DHEA
DHEAS
Diagnostyka choroby Wilsona - analiza najczęstszego wariantu patogennego p.(His106Pro)
Diagnostyka choroby Wilsona - analiza pełnej sekwencji kodującej genu ATP7B
Diagnostyka dziedzicznej choroby Alzheimera - analiza eksonów 16 i 17 genu APP - II
Diagnostyka dziedzicznej choroby Alzheimera - analiza pełnej sekwencji kodującej genu APP - I
Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza 8 najczęstszych mutacji p.CFTR
Diagnostyka mukowiscydozy i innych chorób CFTR-zależnych - analiza mutacji p.Phe508del
Diagnostyka mutacji 20210G>A genu F2 protrombiny (c.*97G>A)
Diagnostyka mutacji Leiden genu F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Asp1519Val)

Diagnostyka niepłodności męskiej: oligozoospermia i azoospermia - analiza mikrodelekcji
Diagnostyka nietolerancji laktozy - analiza wariantu c.-13907C>T (c.-13910C>T) w promotorze genu LCT
Diagnostyka postnatalna aneuploidii i mikroaberracji chromosomowych - analiza porównawcza
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do hemochromatozy - ocena 2 mutacji H63D
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do hemochromatozy - ocena 5 mutacji H63D
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do łuszczycy - HLA-Cw6
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego - związanego z mutacjami
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-4 mutacje)
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników (BRCA1-6 mutacje)
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty (BRCA1-2 mutacje)
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu zależnego od estrogenów /HTER/
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - mutacja genu protrombiny (c.1173C>G)
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
Digoksyna
Dihydrotestosteron
Dopelniaacz, C4
Dopelniaacz C2
Dopelniaacz, C1q
Dopelniaacz, C3
Dorsz F3
Drożdże piekarnicze F45
Dynia F225
Dysmutaza ponadtlenkowa
EBV DNA ilościowo.
Elastaza w kale
Elastaza w surowicy
Elektroforeza białek w moczu
EMA-AIF
EMA-GIF
ENA Screen
Enzym konwertujący angiotensyne (ACE)
Eozynofile w wymazie z nosa
Eozynofilia bezwzględna
Eozynofilowe białko kationowe ECP
Erytropoetyna
ESTR-E2
Estron
Etosuximid (Ronton)
Everolimus (afinitor)
F1
F105
F2
F75
F79
Fasola biała F15
Fasola czerwona F287
FE
Fenobarbital
Fenol w moczu
Fenyloalanina
Fenytolina
FERR
FIBR
Fluorki w moczu

Fluorki w surowicy
FoodPrint 200
FoodPrint 80
Formaldehyd/formalina K80
Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG
Fosfataza kwaśna sterczowa PAP
Fosforany moczu
Fosforany wydalanie
Fruktozamina
FSH
FT3
FT4
FTA
FTA ilościowo
FTA-ABS
FX15
FX16
Galaktoza
Gardnerella vaginalis + Lactobacillus sp. + Atopobium vaginae DNA jakościowo
Gastryna
Genetyczna diagnostyka celiakii - identyfikacja haplotypów HLA DQ2 i DQ8
Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył / trombofilii - badanie 2 mutacji w genie MTH
Genetyczna ocena kariotypu w limfocytach krwi obwodowej
Genetyczny test przesiewowy w kierunku HLA-B*57, w tym allelu B*57:01 związane
Genotypowanie antygenów płytkowych HPA-1a/b (analiza wariantu c.176T>C genu IT
Gentamycyna
GGTP
GL75-2
GL75-3
GLDH
Glin
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) P1
GLU-M
GLU-O
Glukagon
Glukoza (wyciek z nosa/ucha)
Glukoza 75 g i insulina (0, 60, 120 min)
Glukoza w moczu wydalanie
Glutation
Groch F12
GRUPA
Gruszka F94
Grypa A i B - szybkie testy
Grypa A IgA
Grypa A IgG
Grypa B IgA
Grypa B IgG
Grzyby pleśniowe LTT
Haptoglobina
HBA1C
HBSAG
HBV DNA ilościowo
HBV DNA jakościowo
HBV DNA jakościowo + lekooporność (YMDD)

HCV RNA genotypowanie
HCV RNA ilościowo
HCV RNA jakościowo
HDL cholesterol
HEA
HELI-AG
HELI-KA
HELI-TE
Helicobacter pylori IgA i IgG metodą Western Blot
Helminthosporium halodes (pleśnie) M8
Hemoglobiny patologiczne - rozdział elektroforetyczny
HEV RNA jakościowo (wirusowe zapalenie wątroby typu E)
HG-M
Histamina
HIV RNA (wiremia)
HIV-COM
HIV-RNA (jakościowo)
Hodowla kału w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator)
HOMOCYS
Hormon anty-Mullerian
Hormon wzrostu
HPV DNA 14 + HSV I/II DNA
HPV DNA 14 genotypów wysokoonkogennych jakościowo
HPV DNA 16 genotypów (14 wysokoonkogennych i 2 niskoogennych) jakościowo
HPV DNA 2 genotypy niskoogenne 6, 11 jakościowo
HPV DNA 2 genotypy wysokoogenne 16, 18 ilościowo
HPV DNA 28 + HSV I/II DNA
HPV DNA 28 genotypów (19 wysokoogennych oraz 9 niskoogennych) jakościowo
HPV DNA 4 genotypy (wysokoogenne 16 i 18 oraz niskoogenne 6 i 11) jakościowo
HsCRP
HSV I/II DNA jakościowo
Hydroksyzyna w moczu jakościowo
Ibuprofen
Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych i grupa krwi - konsultacja w RCKiK
IgA
IgA - podklasy
IgA w kale
IgD
IGE-T
IgG
IgG1
IgG2
IgG3
IGG4
IgM
IMM-FIK
ImuPro BASIC (100)
ImuPro Complete (300)
ImuPro SCREN+ (50)
Inhibina A
Inhibina B
Inhibitor aktywatora plazminogenu PAI-1
Inhibitor C1 - esterazy (aktywność)
Inhibitor C1 - esterazy (ilościowo)

INS-3P
INSUL
Interferon-gamma
Interleukina 10
Interleukina 1b
Interleukina 6
Interleukina 8
IPTH
Izoenzym M2 kinazy pirogronianowej M2-PK
Jabłko F49
Jad komara (ślina) I71
Jad osy I3
Jad pszczoły I1
Jad szerszenia (D. maculata) I2
Jad szerszenia (D. arenaria) I5
Jajo F252
Jod
Jod w moczu
Jogurt F250
JONOGR
K
Kadm
Kakao F93
KAL-KF
KAL-KRE
KAL-PAS
Kalcytonina
KALPROT
Kał - posiew ogólny u dzieci do 2 lat
Kał - posiew w kierunku Campylobacter
Kał - posiew w kierunku EHEC
Kał - posiew w kierunku EPEC
Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) - 1 próba
Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) - 3 próby
Kał - posiew w kierunku Yersinia
Kał badanie ogólne
Kał na stopień strawienia
Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościowa)
Kanabinole (THC)
Kanarek odchody E18
Kanarek pióra E201
Kapusta F216
Karbamazepina
Karboksyhemoglobina
Katecholaminy w moczu
Katecholaminy we krwi
Kawa F221
Kazeina F78
Kinaza pirogronianowa
Kiwi F84
KLIRENS
Klozapina (norklozapina)
Kobalt
Koenzym Q10

Kokaina w moczu ilościowo
Kokaina w moczu jakościowo
Komosa biała W10
Komórki LE
Kompleksy immunologiczne C1q
Kompleksy immunologiczne C3d
Komponenty jaja kurzego Polychex (6 alergenów)
Kontrola skuteczności procesu sterylizacji ATTEST 3M
Kontrola skuteczności procesu sterylizacji SPORAL A
Kontrola skuteczności procesu sterylizacji SPORAL S
Koń nabłonek E3
Koproporfiryny w moczu
KORT
Kortyzol w ślinie
Kortyzol wydalanie 24h
Kostrzewa łąkowa G4
Kot sierść E1
Kotynina w moczu
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierające przeciwciała p. Borrelia burgdorferi
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierające przeciwciała p. Borrelia burgdorferi
KREA
KREA-M
Kreatynina wydalanie 24h
KREW-K
Krewetki F24
Królik nabłonek E82
Krzem
Krzywa żelazowa - 3 punkty (0, 1h, 2h)
Kukurydza F8
Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) G3
KW-FOL
KW-WALP
Kwas 5-OH-Indoloocetowy
Kwas beta-hydroksymasłowy
Kwas delta-aminolewulinowy ALA
Kwas hipurowy
Kwas homogentyzynowy
Kwas homowanilinomigdałowy (HVA)
Kwas metylomalony
Kwas moczowy wydalanie
Kwas mykofenolowy
Kwas pirogronowy
Kwas szczawiowy w moczu
Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu
Kwas wanilinomigdałowy VMA
Kwasy organiczne
Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe
Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe
Kwasy tłuszczowe wolne
Kwasy żółciowe
L-karnityna
L-karnityna wolna
LAKTOF
LAMBG

LAMBM
Lamotrygina
Lateks K82
LDH
LDH izoenzymy
LDL-D
Leflunomid
Leishmania DNA
Leki 1 LTT
Leki 2 LTT
Leki 3 LTT
Lepidoglyphus destructor D71
Leptyna
Leszczyna T4
Levetiracetam (Keppra)
LH
Lipa T208
LIPAZA
LIPIDOW
Lipoproteina - X
Lipoproteiny, rozdział w surowicy
LIT
LP-A
LTT - Amalgamat
LTT - Combi profil (Dental-Check)
LTT - Metale
LTT - Metale implantów
LTT - panel Borrelia
LTT - panel tytanowy
LTT - Tworzywa sztuczne
Ludzki Herpeswirus typu 6 (HHV-6) DNA
Ludzki Herpeswirus typu 8 (HHV-8) DNA
Łańcuchy lekkie kappa
Łańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo
Łańcuchy lekkie lambda
Łańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo
Łańcuchy lekkie wolne kappa
Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu
Łańcuchy lekkie wolne lambda
Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu
Łosoś F41
Łożyskowy czynnik wzrostu PLGF
M-SS
Magnez w moczu
Magnez wydalanie
Mak S207
Makro-AST
Makroprolaktyna
MALB-M
MALB-MJ
Malina F156
Mandarynka/klementynka F302
Mangan
Marchew F31

Material własny LTT
Mąka gryczana F11
Mąka jęczmienna F6
Mąka owsiana F7
Mąka pszenna F4
Mąka żytnia F5
MBEZTL
Melatonina
Metadon w moczu jakościowo
Metamfetamina w moczu
Metanefryna
Metanefryna w moczu
Methemoglobina
Metoksykatecholaminy
Metotreksat
Metylotransferaza tiopurynowa
MG
MGBS
MGDROZ
Miedź w moczu
Miedź wydalanie
Mieszanka chwastów WX1
Mieszanka kurzu domowego HX2
Mieszanka nabłonków EX1
Mieszanka orzechów FX1
Mieszanka pierza EX71
Mieszanka pleśni MX1
Mieszanka pleśni MX2
Mieszanka pokarmowa FX5
Mieszanka pyłków drzew późnych TX6
Mieszanka pyłków drzew wczesnych TX5
Mieszanka traw późnych GX4
Mieszanka traw wczesnych GX1
Mieszanka warzyw FX13
Mieszanka warzyw FX14
Mieszanka zbóż FX20
Mieszanka ziela WX3
Mięso indyka F284
Mięso kurczaka F83
Migdały F20
MIOGL
Mitotan
Mleczany
Mleko gotowane F169
Mleko kozie F300
Mniszek lekarski W8
MOCZ
Mocznik wydalanie
Molibden
Mononukleozą zakaźną szybki test
MORF-5D
Morfologia 5Diff z rozmazem
MTGARD
MTKAL

MTM-PLC
MTMOCZ
MTOKO
MTRANA
MTSKOR
MTUCHO
Mukopolisacharydy w moczu
Musztarda/gorzycza F89
MYC-G
MYC-M
Mycobacterium tuberculosis metodą PCR
Mycoplasma genitalium DNA jakościowo
Mycoplasma hominis DNA jakościowo
Mycoplasma pneumoniae PCR
Mysz białko moczu E72
Mysz nabłonek E88
N-końcowy usieczony telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (NTX)
NA
Neopteryna
Nietolerancja laktozy - metoda redukcyjna
Nikiel
Normetanefryna
NSE- neurospecyficzna enolaza
OB
Ocena predyspozycji do endometriozy - test EndomKIT
Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów
Ocena stopnia czystości pochwy
Ochotka (Chironomus plumosus) I73
Od.precypitacyjny alveolitis allergica u dorosłych
Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA
Odczyn lateksowy
Odwrotna trójiodotyronina rT3
Ogórek F244
Olcha T2
Ołów
Ołów w moczu
Opiaty w moczu
Oporność na aktywowane białko C (APCR)
Orzech brazylijski F18
Orzech kokosowy F36
Orzech laskowy F17
Orzech pistacjowy
Orzech włoski F256
Orzech ziemny F13
Osmolalność krwi
Osmolalność moczu
OSPA-G
Osteokalcyna
Ostrygi F290
Oxcarbazepin
P
P-ciała p/Ehrlichia / Anaplasma phagocytophilum IgG i IgM
P-ciała p/kompleksowi heparyna-PF4
P-ciała p/protrombinie IgM

P-ciała a/GAD endogenne
P-ciała anty-HDV (anty-delta)
P-ciała blokujące interferon beta
P-ciała IgG p/antygenowi jądrowemu EBV
P-ciała IgG p/kompleksowi heparyna-PF4 jakościowo (test HIT)
P-ciała IgG p/rekowerynie
P-ciała onkoneuronalne p/amfizynie (IB)
P-ciała onkoneuronalne p/CV2 (IB)
P-ciała onkoneuronalne p/Hu (IB)
P-ciała onkoneuronalne p/Ma-2/Ta (IB)
P-ciała onkoneuronalne p/Ri (IB)
P-ciała onkoneuronalne p/Yo (IB)
P-ciała p/ EBV-EA IgG
P-ciała p/ gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG
P-ciała p/ wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo
P-ciała p/ wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo
P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgM półilościowo
P-ciała p/21 hydroksylazie sterydowej
P-ciała p/Adenovirusom IgA
P-ciała p/Adenovirusom IgG
P-ciała p/Adenowirusom
P-ciała p/Adenowirusom IgM
P-ciała p/aktynie (IIF)
P-ciała p/akwaporynie 4
P-ciała p/anhydrazie węglanowej typu I
P-ciała p/Babesia IgG (IIF)
P-ciała p/Bartonella henselae IgG
P-ciała p/Bartonella henselae IgM
P-ciała p/Bartonella quintana IgG
P-ciała p/Bartonella quintana IgM
P-ciała p/Bartonella sp.
P-ciała p/bąblowcowe IgG
P-ciała p/bąblowcowe IgG met. Western blot
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgA
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG i IgM
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgM
P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab)
P-ciała p/białku zasadowemu mieliny
P-ciała p/błonie hepatocytów LMA
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych
P-ciała p/błonie podstawnej naskórka (pemphigoid)
P-ciała p/Bordetella pertussis IgA i IgG
P-ciała p/Bordetella pertussis IgA, IgG, IgM - pakiet
P-ciała p/Borrelia Western blot ilościowo (recomBead)
P-ciała p/Campylobacter jejuni IgA
P-ciała p/Campylobacter jejuni IgG
P-ciała p/Candida
P-ciała p/Candida albicans IgA
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgA
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM
P-ciała p/Chlamydia psittaci IgG
P-ciała p/Chlamydia psittaci IgM

P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgA
P-ciała p/Cl. tetani (tężec)
P-ciała p/Corynebacterium diphtheriae (błonica)
P-ciała p/Coxsackie B
P-ciała p/Coxiella burnetii (faza I IgM i IgG; faza II IgM i IgG)
P-ciała p/Coxsackie A7
P-ciała p/cytolowe LC1
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) BLOT
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA profil (PR3, MPO, elastaza, Katepsyna G, I)
P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu
P-ciała p/deaminowanym peptydom gliadyny IgA
P-ciała p/deaminowanym peptydom gliadyny IgA i IgG
P-ciała p/deaminowanym peptydom gliadyny IgG
P-ciała p/desmosomom warstwy kolczystej (pemphigus)
P-ciała p/DN-azie B Streptococcus grupy A (anty-streptodornaza B)
P-ciała p/dsDNA-NcX
P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) - IF
P-ciała p/EBV IgG
P-ciała p/EBV IgM
P-ciała p/Echinococcus multilocularis IgG
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG - pakiet
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgG
P-ciała p/endomysium IgA i IgG (Profil)
P-ciała p/endomysium IgA i IgG i gliadynie (GAF-3X) IgA i IgG
P-ciała p/endomysium IgA i p/deaminowanym peptydom gliadyny IgA (GAF-3X)
P-ciała p/endomysium IgG i p/deaminowanym peptydom gliadyny IgG (GAF-3X)
P-ciała p/enterocytom IgG, IgA (IFT)
P-ciała p/enterowirusom IgA
P-ciała p/enterowirusom IgG
P-ciała p/enterowirusom IgM
P-ciała p/fosfatazie tyrozynowej IA2
P-ciała p/fosfatydyloinozytolowi IgG, IgM
P-ciała p/fosfolipidowe IgG
P-ciała p/fosfolipidowe IgM
P-ciała p/Francisella tularensis IgG i IgM
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgG
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgM
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgM
P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG IgM
P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgG
P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgG
P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgM
P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgG
P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgM
P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgG
P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgM
P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgG
P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgM
P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgG
P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgM
P-ciała p/Giardia lamblia IgG
P-ciała p/Giardia lamblia IgG, IgA, IgM
P-ciała p/Giardia lamblia IgM

P-ciała p/glikoproteinie mieliny MAG
P-ciała p/gliście ludzkiej IgG
P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia
P-ciała p/granulocytarne c-ANCA (PR3)
P-ciała p/granulocytarne p-ANCA (MPO)
P-ciała p/grzybicze (aspergilloza)
P-ciała p/HAV IgG
P-ciała p/HAV IgM
P-ciała p/HAV total
P-ciała p/HBc całkowite
P-ciała p/HBc IgM
P-ciała p/HBe
P-ciała p/HCV met. RIBA
P-ciała p/Helicobacter pylori IgA
P-ciała p/Helicobacter pylori IgG
P-ciała p/histonom
P-ciała p/Histoplasma spp.
P-ciała p/insulinowe IAA
P-ciała p/jądrowe ANA (IF)
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne - test przesiewowy z podaniem miana i typu św
P-ciała p/jądrowe Jo-1 (p/syntetazie histydyny)
P-ciała p/jądrowe Mi-2 (p/helikazie jądrowej)
P-ciała p/jądrowe PM-Scl (PM1)
P-ciała p/jądrowe Sm
P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA)
P-ciała p/kanalikom żółciowym BCA
P-ciała p/kanałom potasowym VGKC (IIF)
P-ciała p/kanałom wapniowym anty-VGCC
P-ciała p/kardiolipinie (IgM i IgG)
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG
P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM
P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK)
P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka APCA
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu
P-ciała p/korze nadnerczy IIF
P-ciała p/laktoferynie w surowicy
P-ciała p/Legionella pneumophila IgG
P-ciała p/Legionella pneumophila IgM
P-ciała p/Leptospira
P-ciała p/Listeria monocytogenes
P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgG
P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgM
P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 8 IgG
P-ciała p/mielinowemu białku oligodendrocytów
P-ciała p/mięśniom gładkim SMA
P-ciała p/mięśniom szkieletowym ASMA
P-ciała p/mięśniowi serca
P-ciała p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM-1
P-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki IIF
P-ciała p/mitochondrialne AMA
P-ciała p/mitochondrialne typ M-2
P-ciała p/mitochondrialne typ M9

P-ciała p/mitochondrialne wraz z podtypem AMA M2 (IIF)
P-ciała p/motylicy wątrobowej (<i>Fasciola hepatica</i>)
P-ciała p/mózgowe (p. neuronalne i p. osł. miel.) ABA
P-ciała p/ <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (IgG,IgM)
P-ciała p/ <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgA
P-ciała p/nabłonkom gruczołów ślinowych SDEA
P-ciała p/neuronalne metodą blotu
P-ciała p/neuronalne metodą IFT
P-ciała p/osłonce mielinowej
P-ciała p/ <i>Plasmodium falciparum</i> (zarodziec malarii)
P-ciała p/plemnikowe
P-ciała p/płytkowe (metoda BIFT)
P-ciała p/płytkowe (metoda enzymatyczna MAIPA)
P-ciała p/ <i>Pneumocystis jiroveci</i> APCA
P-ciała p/Poliowirus typu I i III (poliomyelitis)
P-ciała p/proteazie ADAMTS-13 (diagnostyka zakrzepowej plamicy małopłytkowej)
P-ciała p/protrombinie IgG
P-ciała p/protrombinie IgG i IgM
P-ciała p/receptorom acetylocholiny
P-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu
P-ciała p/receptorowi NMDA
P-ciała p/retikulinie IgA
P-ciała p/retikulinie IgG
P-ciała p/retikulinie, p/endomysium, p/gliadynie (GAF-3X) IgA i IgG - panel
P-ciała p/retikulinowe ARA - IgA, IgG
P-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustk. SLA/LP
P-ciała p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO, PR3)
P-ciała p/RSV IgA
P-ciała p/RSV IgG
P-ciała p/RSV IgM
P-ciała p/rybonukleoproteinie RNP i antygenowi Sm
P-ciała p/ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (IgA, IgG, IgM)
P-ciała p/ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ASCA (IIF)
P-ciała p/ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> IgA
P-ciała p/ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> IgG
P-ciała p/ <i>Saccharomyces cerevisiae</i> IgM
P-ciała p/ <i>Salmonella</i>
P-ciała p/ <i>Schistosoma mansoni</i> IgG
P-ciała p/Scl-70
P-ciała p/serotypom <i>Yersinia</i> sp. (IgA, IgG, IgM)
P-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej (LSP)
P-ciała p/SRP
P-ciała p/SS-A/Ro
P-ciała p/SS-B/La
P-ciała p/ <i>Strongyloides</i> (węgorek)
P-ciała p/ <i>Strongyloides</i> (węgorek) metoda Western blot
P-ciała p/ <i>Taenia solium</i> (wągryca) IgG
P-ciała p/tęgoryjcowi dwunastnicy
P-ciała p/ <i>Toxocara canis</i> IgG
P-ciała p/ <i>Toxoplasma gondii</i> IgA
P-ciała p/transporterowi cynku ZnT8
P-ciała p/ <i>Treponema pallidum</i> (krętek błądy)
P-ciała p/ <i>Treponema pallidum</i> (krętek błądy) metodą Western Blot
P-ciała p/ <i>Trichinella spiralis</i> IgG

P-ciała p/ <i>Trichinella spiralis</i> IgG i IgM metodą Western Blot
P-ciała p/tytynie (IB)
P-ciała p/ <i>Ureaplasma urealyticum</i>
P-ciała p/wirusowi dengi IgG (gorączka denga)
P-ciała p/wirusowi dengi IgM (gorączka denga)
P-ciała p/wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgG (TBE)
P-ciała p/wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu IgM (TBE)
P-ciała p/wirusowi ludzkiej białaczki T-komórkowej HTLV I/II
P-ciała p/wirusowi odry IgG
P-ciała p/wirusowi odry IgM
P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG
P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM
P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV
P-ciała p/wirusowi parvo B19 IgM met. Western blot
P-ciała p/wirusowi parvo IgG
P-ciała p/wirusowi parvo IgM
P-ciała p/wirusowi świnki IgG
P-ciała p/wirusowi świnki IgM
P-ciała p/wirusowi wścieklizny
P-ciała p/wirusowi Zachodniego Nilu IgG i IgM
P-ciała p/wirusowi zapalenia wątroby typu E IgG i IgM metodą Western Blot
P-ciała p/wyspom trzustki
P-ciała p/wyspom trzustki, p/komórkom międzywyspowym trzustki, p/komórkom kubki
P-ciała p/ <i>Yersinia enterocolitica</i> IgA
P-ciała p/ <i>Yersinia enterocolitica</i> IgG
P-ciała p/ <i>Yersinia enterocolitica</i> IgM
Pakiet do testu PAPP-A wg FMF
Pakiet HOMA-IR (insulina, glukoza, HOMA-IR wartość wyliczana)
Panel antygenów wątrobowych - LSP, LMA, LKM, SLA/LP, BCA
Panel atopowy Polycheck (20 alergenów)
Panel atopowy Polycheck (30 alergenów)
Panel autoimmunologicznego zapalenia mózgu (IIF)
Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień
Panel diagnostyki zapalenia mięśni (miositis) BLOT
Panel jady owadów Polycheck (5 alergenów + CCD)
Panel jelitowo-żołądkowy IIF
Panel naczyniowy IIF
Panel nerkowy IIF
Panel neurologiczny rozszerzony BLOT (IB)
Panel oddechowy III Polycheck (10 alergenów)
Panel oddechowy/wziewny Polycheck (30 alergenów)
Panel pediatryczny Polycheck (20 alergenów)
Panel pokarmowy Polycheck (10alergenów) POZ
Panel pokarmowy Polycheck (30 alergenów)
Panel reumatologiczny Polycheck (14 alergenów)
Panel wątrobowy BLOT
Panel wątrobowy IIF
Panel wątrobowy rozszerzony BLOT
Panel wziewny Polycheck (10alergenów) POZ
Papuga pióra E213
Papuzka falista pióra E78
Paracetamol
Parwovirus B19 DNA jakościowo
PARW-MG

Penicillium notatum M1
Penicylina C10
Peptyd C
Phencyclidyna w moczu
Pies łupież E5
Pies sierść i naskórek E2
Pietruszka F86
Pióra gęsi E70
Pióra kaczki E86
Plasminogen
PLT
Płytki krwi (krew cytrynianowa)
Płytki krwi (krew heparynizowana)
Płytki krwi metodą FFC (fluorescencyjna cytometria przepływowa)
Płytki krwi metodą manualną
Podjednostka alfa
Podklasy IgG
Pokrzywa W20
POL-MKB
POL-PO2
POL-PO3
Polimorfizm cytokin (IL1a, IL1b, IL1RA, a-TNF)
Poliomawirus JCV DNA
Poliptydowy antygen tkankowy TPA
POLP10
POLW10
POLY-PO
POLY-WZ
Pomarańcza F33
Pomidor F25
Porfiryny całkowite
Porfobilinogen PBG
Posiew biomateriałów
Posiew materiału w kierunku MRSA
Posiew materiału w kierunku Neisseria gonorrhoeae
Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych
Posiew materiału z górnych dróg oddechowych
Posiew materiału z gruczołu Bartholina w warunkach tlenowych
Posiew materiału z gruczołu sutkowego w warunkach tlenowych
Posiew materiału z zatok
Posiew mleka kobiecego
Posiew treści ropnej
Posiew w kierunku CPE
Posiew w kierunku patogenów alarmowych
Posiew w kierunku VRE
Posiew wymazu w kierunku gronkowca złocistego
Posiew wymazu ze zmian skórnych
Potas w kale
Potas w moczu
Potas wydalanie
Prealbuminy
PRG
PRL
PRLMTC1

PRLMTC2

PRLMTC3

Profil aminokwasów

Profil aminokwasów w moczu

Profil lipidowy (LDL oznaczone)

Profil narkotykowy w moczu - test przesiewowy

Profil narkotykowy w surowicy

Profil steroidowy

Proinsulina

PROKALC

Pronatal 1G - Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, Mycc

Pronatal 28G4 - Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, My

Pronatal 28G5 - Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, My

Pronatal 2G Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, Mycopl

Pronatal 3G - Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, Mycoj

Propafenon

PROT-BP

Proteinogram + Białko całkowite

PSA wolny

PSA-T

Pszenica pyłek G15

PT

PTHrP

PTTG-A

PTTG-G

PTTG-P

QuantiFERON - TB Gold Plus

Rekombinanty orzech ziemny Polycheck (6 alergenów)

Rekombinanty pyłki Polycheck (6 alergenów)

Rekombinanty roztocze Polycheck (6 alergenów)

Renina

RETI

Retikulocyty automatycznie

RF-G

RF-IL

RF-M

Rhizopus nigricans M11

ROMA

ROZMAZ

Rozmaz krwi (gruba kropla) w kierunku malarii

Rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa-1 sFlt-1

Rozpuszczalny receptor Interleukiny 2

Rozpuszczalny receptor transferyny

Roztocze Acarus siro D70

Równowaga kwasowo-zasadowa

Rtęć

RUB-G

RUB-M

Rubella IgG - Awidność

Ryby/skorupiaki FX2

Ryż F9

Rzepak (pyłek kwiatowy) W203

Salicylany

SARS-Cov-2 RNA jakościowo

SELEN

Seler F85

SER

Ser typu cheddar F81

Serodiagnostics grypy

Serodiagnostics paragrypy

Seromukoid

SHBG

Siemię lniane F333

Sirolimus (Rapamycyna)

Soja F14

Somatomedyna C - IGF1

Sosna wejmutka T16

Sód w moczu

Sód wydalanie

Specyficzny polipeptyd tkankowy TPS

Subpopulacja komórek NK

Subpopulacja limfocytów CD3/CD19

Subpopulacja limfocytów CD3/CD4/CD8

Subpopulacja limfocytów CD3/CD57

Subpopulacja limfocytów CD4/CD8

Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25

Subpopulacje limfocytów - panel (CD4, CD8, CD3, CD19, NK)

Szczur białko moczu E74

Szczur nabłonek E87

Szynszyla nabłonek i sierść E98

Świnka morska naskórek E6

Tacrolimus (prograf)

TBG (białko wiążące tyroksynę)

Teofilina

Test CBA - ocena cytokin Th1 i Th2

Test EMA - ocena zaburzeń błon erytrocytarnych

Test tolerancji glukozy (50g - 0, 1h)

TESTO-F

TESTOS

TIBC

TNF-alfa

Tomka wonna G1

Topiramet

Topola T14

TOX-G

TOX-M

TOXG-AW

Toxocara canis/Toxocara cati przeciwciała IgG i awidność

Toxoplasma gondii DNA jakościowo

TP

TP-M

Tramal (chlorowodorek tramadolu) w moczu

TRANS

Transferyna - izoformy

Transformujący czynnik wzrostu beta TGF-beta

Trawy mieszane późnokwitnące GX2

Treponema pallidum DNA

Trichomonas vaginalis DNA jakościowo

TRIG

Trijodotyronina TT3

Troponina I

Troponina T

Trójcykliczne antydepresanty

Truskawka F44

Tryptaza

TSH

Tuńczyk F40

Tymotka G6

Typowanie serologiczne Salmonella

Tyreoglobulina

Tyrosyna TT4

Tyrophagus putrescentiae (roztocze) D72

UA

UA-M

UIBC

UREA

UREA-M

Ureaplasma sp. DNA + Mycoplasma genitalium DNA jakościowo

Ureaplasma species DNA jakościowo

Urogin 1 - Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA

Urogin 2G - Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA

Urogin 3G - Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA, Mycoplasma genitalium DNA

Urogin 4G - Chlamydia trachomatis DNA + Ureaplasma sp. DNA + Mycoplasma genitalium DNA

Uroporfiryny - wydalanie

Urydylotransferaza heksozo (galaktozo) -1-fosforan

Vaginitis 1 - Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata

VDRL

VDRL ilościowo

WAL-ROS

Wankomycyna

Wapń wydalanie

WATROB

Wazoaktywny polipeptyd jelitowy

Weryfikacja małopłytkowości EDTA-zależnej (krew pobrana na TromboExact)

Widala odczyn - Dury i Paradury

Wiechlina łąkowa g8

Wieprzowina F26

Wierzba T12

Winogrona F50

Witamina A

Witamina A+E

Witamina B1

Witamina B13 (kwas orotowy)

Witamina B2

Witamina B3 (niacyna)

Witamina B6

Witamina C

Witamina E

Witamina H (biotyna)

Witamina K1

Wolna hemoglobina w surowicy

Wolny Estriol

Wołowina F27

WR-POTW

Wykrywanie antygeny Rota- i Adenowirusów

Wykrywanie Chlamydia trachomatis oraz Neisseria gonorrhoeae metodą RT-PCR (szybko)

Wykrywanie wirusa RSV, SARS CoV-2 oraz wirusów grypy, z rozróżnieniem wirusów

Wymaz w kierunku Chlamydia pneumoniae

Wypełnienie kanałów korzeniowych LTT

Zestaw atopowy (20 alergenów)

Zestaw atopowy screen (54 alergenów)

Zestaw DPA-Dx Mleko1 (6 alergenów)

Zestaw inhalacyjny (10 alergenów) POZ

Zestaw litewski (36 alergenów)

Zestaw pediatryczny (27 alergenów)

Zestaw pediatryczny inhalacyjny (20 alergenów)

Zestaw pokarmowy - mąka i mięso (10 alergenów)

Zestaw pokarmowy - warzywa (10 alergenów)

Zestaw pokarmowy (10_x000D_

alergenów) POZ

ZI-AD10

ZI-D10

ZI-TC10

ZI-Z10

ZI10

ZI20

Ziarno sezamu F10

Ziemniak F35

ZN

Zonulina

Zonulina w kale

ZP-NO10

ZP-O10

ZP10

ZP20

Życica trwała (rajgrass) G5

Żyto G12

LAMBA	220 zł
125OHD3	130 zł
11-DKOR	120 zł
17OHPRG	260 zł
17-KS	130 zł
17-OHCS	105 zł
17-OH-Progesteron	40,00 zł
Witamina 25-OH D3	30,00 zł
6-TGUAN	490 zł
P-ciała p/cytrulinowe	25,00 zł
P-ciała p/receptorom TSH	40,00 zł
Fosfataza kwaśna ACP	10,00 zł
ACTH	35 zł
ADIPON	370 zł
ADR-DM	175 zł
AFP	20 zł
AFP-L3	440 zł
P-ciała p/HBs	15,00 zł
P-ciała p/HCV	22,00 zł
CH50	215 zł
CZ-XA	100 zł
ARO	230 zł
Albumina	10,00 zł
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu	18,00 zł
ACM-P	25 zł
MALB-DM	15 zł
ALDOL	390 zł
ALDO-O	35 zł
ALDO-M	50 zł
Molekularna diagnostyka alergii ALEX2	1 110,00 zł
AAGP	95 zł
APLS	460 zł
ALFA1	90 zł
F76	50 zł
ALFA1-K	135 zł
A2MG	135 zł
ETANOL	90 zł
GLIKOL	790 zł
GLIK-M	565 zł
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał	50,00 zł
Fosfataza alkaliczna ALP	8,00 zł
ALP-K	50 zł
ALP-IZO	190 zł
ALT	8,00 zł
M6	45 zł
W1	50 zł
AMF-M	45 zł
AMF-MI	340 zł
AMIK	200 zł
C204	50 zł
Amylaza	8,00 zł
Amylaza w moczu	10,00 zł
AMY-IZO	135 zł
AMY-T	15 zł

AMY-T-M	15 zł
P-ciała p/jądrowe ANA – wybrane antygen	65,00 zł
ANA1	135 zł
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne (A	160,00 zł
ANA Profil 3	132,00 zł
APOE-1	565 zł
CD-1	400 zł
ALS-1	1 775 zł
GIL-1	245 zł
JAK-2	285 zł
PAI1-G	415 zł
F210	50 zł
Androstendion	40,00 zł
ANGIOII	210 zł
CHLAT	50 zł
WILLEBR	115 zł
GM-ASP	175 zł
KAL-LAM	35 zł
HBEAG	40 zł
HBS-POT	50 zł
HBSAG-I	95 zł
LEG-AG	580 zł
M-CAND	185 zł
RSV-AG	45 zł
SCC	95 zł
STR-AG	190 zł
MTRV-AG	100 zł
COVI-AG	40 zł
STRA-AG	145 zł
LA-DRVV	120 zł
LA-PT	25 zł
AT-III	120 zł
APO-AI	90 zł
APO-B	90 zł
APOE	50 zł
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT	8,00 zł
ARSEN-S	300 zł
ARSEN-M	210 zł
ARYLOSU	165 zł
Antystreptolizyna O ASO	8,00 zł
M3	45 zł
AST	8,00 zł
P-ciała p/tyreoglobulinie TG	20,00 zł
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO	20,00 zł
M12	120 zł
B-CROS	135 zł
Beta HCG	20,00 zł
Witamina B12	20,00 zł
W9	45 zł
SZP-ODC	25 zł
MKCD	165 zł
KAL-AMB	135 zł
KAL-RPJ	210 zł
MMYC/UR	55 zł

MNUZEN	55 zł
NASIEN	80 zł
NGSVC67	5 000 zł
NGSBC25	4 285 zł
NTPOK-G	505 zł
WR	15 zł
KAL-OWS	15 zł
F92	45 zł
BARBIT	145 zł
BARB-S	155 zł
BARDNAJ	430 zł
BDNF	245 zł
BENZ-S	135 zł
BENZOD	130 zł
BETRANS	310 zł
B-KAROT	245 zł
F77	50 zł
B2-MIKG	175 zł
B2-MIKM	150 zł
T205	50 zł
Wolna podjednostka beta HCG (wg FMF)	35,00 zł
SAA	120 zł
BIAL-C	55 zł
BIAL-S	55 zł
B100	120 zł
IGFBP3	270 zł
TP-DM	20 zł
Bilirubina bezpośrednia	10,00 zł
Bilirubina całkowita	10,00 zł
BIL-FRA	40 zł
BIOT	325 zł
NT-proBNP	75,00 zł
Badanie ogólne moczu – pakiet	10,00 zł
P-ciała p/Borrelia IgG	25,00 zł
P-ciała p/Borrelia IgM	25,00 zł
BPE-DNA	430 zł
P-ciała p/Borrelia IgG blot	100,00 zł
P-ciała p/Borrelia IgM blot	100,00 zł
BORPCR	490 zł
P-ciała p/toksyny krztuścowej Bordetella p	30,00 zł
Białko PAPP-A (wg FMF)	37,00 zł
P-ciała p/toksyny krztuścowej Bordetella p	30,00 zł
P-ciała p/Bordetella pertussis IgM	30,00 zł
Diagnostyka predyspozycji genetycznych	250,00 zł
F260	50 zł
F95	50 zł
T3	45 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)	50,00 zł
W6	45 zł
ICTP	300 zł
C3-NF	220 zł
Wapń	8,00 zł
Wapń w moczu	10,00 zł
Wapń zjonizowany	25,00 zł

CA 125	18,00 zł
CA 15-3	18,00 zł
CA 19-9	18,00 zł
CA 50	125,00 zł
Ca 72-4	18,00 zł
CAMPYL	80 zł
P-ciała p/Candida albicans IgG	75,00 zł
P-ciała p/Candida albicans IgM	85,00 zł
CAN3DNA	270 zł
LTT-CAN	825 zł
M5	45 zł
CDT	245 zł
CEA	18,00 zł
F48	50 zł
Profil diagnostyki celiakii	230,00 zł
LTT-CER	885 zł
Ceruloplazmina	28,00 zł
CHEK2	725 zł
CHPNPCR	960 zł
CHTRDNA	270 zł
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG	22,00 zł
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM	22,00 zł
CL-M	15 zł
CL-DM	15 zł
Cholesterol całkowity	8,00 zł
CHOLIN	20 zł
E84	50 zł
CHROM	320 zł
CHROM-M	145 zł
CHA	325 zł
CK	8,00 zł
CK-IZO	220 zł
CK-MB-A	20 zł
CK-MB	20 zł
Chlorki	8,00 zł
M2	45 zł
CMVDNAI	545 zł
CMVDNAJ	270 zł
P-ciała p/CMV IgG	20,00 zł
P-ciała p/CMV IgM	20,00 zł
CMV IgG – Avidność	55,00 zł
COR	135 zł
CRP	8,00 zł
Miedź	32,00 zł
Cyfra 21-1	40,00 zł
CYKLOSP	275 zł
ZN-M	45 zł
CPE	90 zł
CYSTAT	90 zł
CYCHLA	215 zł
CYH28HS	300 zł
CYHPV14	135 zł
CYH14HS	380 zł
CYHPV16	150 zł

CYH1618	135 zł
CYH2HS	190 zł
CYHPV2	125 zł
CYHPV28	210 zł
CYHPV4	145 zł
CYMYGUR	215 zł
CYMYGEN	240 zł
CYMYCHO	215 zł
CYPRO1G	560 zł
CYPR2G	545 zł
CYP28G4	780 zł
CYP28G5	840 zł
CYPR3G	560 zł
CYUREA	135 zł
CYUROG1	350 zł
CYUROG2	350 zł
CYUROG3	400 zł
CYUROG4	725 zł
F208	50 zł
CYTR-M	135 zł
TT	15 zł
F47	45 zł
CZY-II	180 zł
CZ-IX	100 zł
CZ-V	100 zł
CZ-VII	100 zł
CZ-VIII	100 zł
CZ-X	100 zł
CZ-XI	100 zł
CZ-XII	180 zł
CZ-XIII	500 zł
RF-A	205 zł
WILL-AK	65 zł
FGF23	530 zł
ARABIN	440 zł
Diaminooksydaza (DAO) - aktywność `9ba	150,00 zł
T7	45 zł
D-dimer	25,00 zł
ADA	600 zł
HBDH	30 zł
G6PDH	630 zł
D2	50 zł
D1	50 zł
DPD	380 zł
DHEA	40 zł
DHEAS	20,00 zł
WILATPZ	410 zł
WILSON	8 000 zł
ALZ-2	395 zł
ALZ-1	1 775 zł
CFTR-U	630 zł
CFTR-Z	180 zł
MGP	245 zł
LEIDEN	135 zł

AZF-ABC	245 zł
LAKGEN	195 zł
ACGH-1	2 645 zł
HFE	560 zł
HFE-5M	300 zł
HLA-CW6	285 zł
APC-FAP	205 zł
BRCA1-4	210 zł
BRCA1-6	260 zł
GENPROS	175 zł
HTGR	400 zł
LEIMGP	265 zł
HLA-B27	165 zł
DIGOKS	255 zł
DHT	245 zł
C4	80 zł
C2	95 zł
C1Q	150 zł
C3	45 zł
F3	45 zł
F45	55 zł
F225D	50 zł
SOD	100 zł
EBVDNAI	330 zł
ELAST	50 zł
ELAST-S	205 zł
PROT-M	40 zł
P-ciała p/endomysium IgA (IIF)	85,00 zł
P-ciała p/endomysium IgG (IIF)	85,00 zł
ENA1	150 zł
ACE	200 zł
EOZ	50 zł
EOZB	40 zł
ECP	50 zł
EPO	90 zł
Estradiol	15,00 zł
ESTRON	60 zł
ESUX	285 zł
EVEROL	490 zł
Białko jaja kurzego F1	27,00 zł
Czekolada F105	27,00 zł
Mleko krowie F2	27,00 zł
Żółtko jaja kurzego F75	27,00 zł
Gluten F79	27,00 zł
F15	45 zł
F287	50 zł
Żelazo	8,00 zł
FENOBAR	220 zł
FENM	145 zł
FENALAN	220 zł
FENYT	175 zł
Ferrytyna	22,00 zł
Fibrynogen	8,00 zł
FLUO-M	135 zł

FLUOR-S	175 zł
FOOD200	2 365 zł
FOOD80	140 zł
K80	50 zł
FAG	280 zł
PAP	20 zł
P-M	20 zł
P-DM	20 zł
FRUC	130 zł
FSH	15,00 zł
Trijodotyronina wolna FT3	12,00 zł
Tyroksyna wolna FT4	12,00 zł
FTA	25 zł
FTA-IL	90 zł
FTA-ABS	115 zł
Mieszanka owoców FX15	75,00 zł
Mieszanka owoców FX16	75,00 zł
GALAKT	120 zł
GALADNA	245 zł
GASTR	105 zł
CELDQ28	195 zł
MTHFR2M	390 zł
KAR-M	725 zł
HLA-B57	175 zł
HPA-1	180 zł
GENT	355 zł
GGT	8,00 zł
Test tolerancji glukozy (75g - 0, 2h)	15,00 zł
Test tolerancji glukozy (75g - 0, 1h, 2h)	20,00 zł
GLDH	35 zł
GLIN	175 zł
P1	55 zł
Glukoza w moczu	10,00 zł
Glukoza	8,00 zł
GLUKG	110 zł
GLU-N/U	35 zł
GLUINS2	80 zł
GLU-DM	15 zł
GLUTAT	180 zł
F12	50 zł
Grupa krwi ABO, Rh	40,00 zł
F94	50 zł
GRYPASZ	35 zł
GRYP-AA	135 zł
GRYP-AG	135 zł
GRYP-BA	90 zł
GRYP-BG	90 zł
LTT-GB	1 020 zł
HAPTOGL	35 zł
Hemoglobina glikowana HbA1c	15,00 zł
Antygen HBs	12,00 zł
HBVDNAI	600 zł
HBVDNAJ	280 zł
HBVJ+L	1 590 zł

HCV-GEN	830 zł
HCVRNAI	655 zł
HCVRNAJ	280 zł
HDL	15 zł
HE4	80,00 zł
Helicobacter pylori antygen w kale (auto)	75,00 zł
Helicobacter pylori – antygen w kale (kase)	37,00 zł
P-ciała p/Helicobacter pylori – test jakości	18,00 zł
HELI-WB	280 zł
M8	130 zł
HB-ELEK	460 zł
HEV-RNA	1 310 zł
Rtęć w moczu	140,00 zł
HISTAM	150 zł
HIVPCRW	590 zł
HIV – antygen/przeciwciała	15,00 zł
HIV-RNA	250 zł
KAL-NIC	190 zł
Homocysteina (HOMOCYST-A)	30,00 zł
AMH	140 zł
GH	40 zł
HP14HSV	235 zł
HPV-14	135 zł
HPV-16	135 zł
HPV-2	105 zł
HPV1618	150 zł
HP28HSV	260 zł
HPV-28	170 zł
HPV-4	120 zł
HSCRp	40 zł
HSV-DNA	160 zł
HYDR-M	245 zł
IBUPR	430 zł
IDALLO	725 zł
IGA	25 zł
IGA-1+2	245 zł
IGA-K	145 zł
IGD	80 zł
IgE całkowite	12,00 zł
IGG	25 zł
IGG1	100 zł
IGG2	100 zł
IGG3	100 zł
IgG4	220,00 zł
IGM	25 zł
Immunofiksacja	130,00 zł
IMU100	1 310 zł
IMU300	2 780 zł
IMU50	735 zł
INHIB-A	255 zł
INHIB-B	325 zł
PAI-1	280 zł
C1-AKT	100 zł
C1-IL	150 zł

Krzywa insulinowa po obciążeniu glukozą	50,00 zł
Insulina	15,00 zł
IFNG	455 zł
IL-10	135 zł
IL-1B	135 zł
IL-6	135 zł
ILEUK-8	135 zł
PTH intact	32,00 zł
M2-PK	225 zł
F49	45 zł
I71	50 zł
I3	45 zł
I1	45 zł
I2	50 zł
I5	50 zł
F252	45 zł
JOD	335 zł
JOD-M	465 zł
F250	45 zł
Jonogram (Na, K, Cl)	12,00 zł
Potas	8,00 zł
KADM	105 zł
F93	45 zł
Krew utajona w kale metodą FIT	60,00 zł
Krew utajona w kale	12,00 zł
Pasożyty/jaja pasożytów w kale	12,00 zł
KALCYT	35 zł
Kalprotektyna	100,00 zł
MTKALDZ	35 zł
M-CAM	175 zł
M-EHEC	55 zł
M-EPEC	55 zł
M-SSW	80 zł
MSSW	140 zł
M-YERS	35 zł
KAL-BO	15 zł
KAL-STR	20 zł
KAM-MO	55 zł
THC	130 zł
E18	45 zł
E201	45 zł
F216	50 zł
KARBAM	140 zł
KARB-HE	125 zł
KATE-M	85 zł
KATE	175 zł
F221	50 zł
F78	45 zł
PK	425 zł
F84	45 zł
Klirens kreatyniny (SUR, DZM, Klirens)	15,00 zł
KLOZ-S	350 zł
KOBALT	310 zł
Q10	185 zł

KOKA-MI	335 zł
KOKAINA	630 zł
W10	45 zł
LE	25 zł
KC1Q	160 zł
C3D	245 zł
POLRJK	150 zł
ATTEST	25 zł
SPORAL	25 zł
SPOR	25 zł
E3	45 zł
KOPR-M	215 zł
Kortyzol	18,00 zł
KORT-S	55 zł
KORT-DM	105 zł
G4	50 zł
E1	45 zł
KOTYN-M	150 zł
BORGKKI	510 zł
BORMKKI	535 zł
Kreatynina	8,00 zł
Kreatynina w moczu	8,00 zł
KREA-DM	15 zł
Krew karta	12,00 zł
F24	50 zł
E82	45 zł
SI	420 zł
FE-3	20 zł
F8	45 zł
G3	50 zł
Kwas foliowy	18,00 zł
Kwas walproinowy	110,00 zł
5-HIAA	280 zł
KW-HMAS	375 zł
ALA	150 zł
KW-HIP	215 zł
KW-HGEN	245 zł
KW-HWAN	95 zł
MMA	475 zł
UA-DM	15 zł
MYKOFEN	325 zł
PIROGR	110 zł
KW-SZ	180 zł
KW-TCA	165 zł
KW-WANI	265 zł
KW-ORG	410 zł
VLCFA	620 zł
KT-DLAN	295 zł
WKT	80 zł
KW-ZOL	30 zł
L-KARNI	220 zł
LKARN-F	245 zł
Laktoferryina w kale	150,00 zł
P-ciała p/Giardia lamblia IgG	30,00 zł

P-ciała p/Giardia lamblia IgM	30,00 zł
LAMOTR	400 zł
K82	45 zł
LDH	8,00 zł
LDH-IZO	140 zł
LDL/ cholesterol (metoda bezpośrednia)	10,00 zł
LEFLUN	460 zł
LEI-DNA	1 855 zł
LTT-L1	445 zł
LTT-L2	445 zł
LTT-L3	445 zł
D71	50 zł
LEPTYN	150 zł
T4	45 zł
LEVETIR	365 zł
LH	15,00 zł
T208	45 zł
Lipaza	10,00 zł
Profil lipidowy	13,00 zł
LP-X	180 zł
LIPOPR	110 zł
Lit	25,00 zł
Lipoproteina-a	45,00 zł
LTT-AM	505 zł
LTT-DEN	610 zł
LTT-MET	660 zł
LTT-IMP	660 zł
LTT-BOR	1 105 zł
LTT-TI	505 zł
LTT-TWO	780 zł
HV6DNA	590 zł
HV8DNA	1 065 zł
KAPPA	245 zł
KAPP-MI	195 zł
LAMBDA	130 zł
LAMB-MI	135 zł
KAPPA-F	130 zł
KAPP-FM	685 zł
LAMB-F	130 zł
LAMB-FM	135 zł
F41	50 zł
PIGF	175 zł
Kał – posiew w kierunku Salmonella i Shig	18,00 zł
MG-M	15 zł
MG-DM	15 zł
S207	80 zł
MAKRAST	635 zł
MAKRPRL	80 zł
Albuminy w moczu (ilościowo)	10,00 zł
Albuminy w moczu (jakościowo)	12,00 zł
F156	50 zł
F302	50 zł
MANG	105 zł
F31	55 zł

LTT-MAT	445 zł
F11	50 zł
F6	45 zł
F7	45 zł
F4	45 zł
F5	50 zł
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych	50,00 zł
MELAT-S	150 zł
METAD-M	60 zł
METAMF	460 zł
METANEF	285 zł
METFR-M	90 zł
METHB	115 zł
METOKS	110 zł
MTX	190 zł
TPMT	400 zł
Magnez	8,00 zł
Posiew materiału w kierunku GBS	50,00 zł
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych	50,00 zł
CU-M	35 zł
CU-DM	35 zł
WX1	55 zł
HX2	50 zł
EX1	50 zł
FX1	50 zł
EX71	50 zł
MX1	55 zł
MX2	55 zł
FX5	50 zł
TX6	55 zł
TX5	55 zł
GX4	50 zł
GX1	50 zł
FX13	50 zł
FX14	50 zł
FX20	45 zł
WX3	55 zł
F284	50 zł
F83	45 zł
F20	50 zł
Mioglobina	30,00 zł
MITOTAN	400 zł
MLECZAN	35 zł
F169	45 zł
F300	50 zł
W8	50 zł
Badanie ogólne moczu	8,00 zł
UREA-DM	15 zł
MOLIB	105 zł
MONONUK	30 zł
Morfologia analizator 5 diff	10,00 zł
MORF-5R	10 zł
Posiew wymazu z gardła	35,00 zł
Kał – posiew ogólny	25,00 zł

Posiew materiału z narządów moczowo-pł	50,00 zł
Posiew moczu	22,00 zł
Posiew wymazu z narządu wzroku	50,00 zł
Posiew materiału z rany	60,00 zł
Posiew wymazu ze skóry	50,00 zł
Posiew wymazu z ucha	50,00 zł
MUK-M	310 zł
F89	50 zł
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG	22,00 zł
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM	22,00 zł
MTBPCR	960 zł
MYGEDNA	185 zł
MYHODNA	185 zł
MYCPCR	855 zł
E72	45 zł
E88	45 zł
NTX	255 zł
Sód	8,00 zł
NEOPT	285 zł
LAKT-RK	15 zł
NIKIEL	105 zł
NTF	245 zł
NSE	50 zł
OB	8,00 zł
ENDOM	390 zł
MGDERM	35 zł
MCZYS-P	25 zł
I73	50 zł
ALVEO-A	480 zł
TPHA	130 zł
LATEKS	15 zł
RT3	250 zł
F244	50 zł
T2	45 zł
PB	55 zł
PB-M	115 zł
OPIA	65 zł
APCR	300 zł
F18	50 zł
F36	50 zł
F17	45 zł
F203	50 zł
F256	45 zł
F13	45 zł
OSMO-S	20 zł
OSMO-U	15 zł
P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZV	25,00 zł
OSTEO	50 zł
F290	50 zł
OXCARB	275 zł
Fosforany	8,00 zł
EHRL-GM	630 zł
H-PF4	1 940 zł
PROTR-M	135 zł

AGAD	100 zł
AHDV	735 zł
NABS	245 zł
EBNA	140 zł
H-PF4J	390 zł
REKOWER	155 zł
AMF	200 zł
CV2	300 zł
HU	190 zł
MATA	245 zł
RI	205 zł
YO	385 zł
EBV-EA	205 zł
GANG2-G	135 zł
COVIL-T	255 zł
COVILSZ	100 zł
COVIDMI	90 zł
21HS-AB	275 zł
ADEV-A	185 zł
ADEV-G	120 zł
ADEV	355 zł
ADEV-M	120 zł
AKT-AB	50 zł
AQP4	235 zł
ANHYD-I	220 zł
BAB-IF	670 zł
BARTH-G	350 zł
BARTH-M	365 zł
BARTQ-G	205 zł
BARTQ-M	205 zł
BART	430 zł
BABL	245 zł
BABLWB	790 zł
GP1-A	80 zł
GP1-G	80 zł
GP1-GM	65 zł
GP1-M	80 zł
CENP-AB	55 zł
MBP	220 zł
LMA	120 zł
A-GBM	75 zł
PEM-OID	60 zł
BP-AG	55 zł
BP-AGM	125 zł
BOR-WBI	345 zł
CAMPJ-A	220 zł
CAMPJ-G	220 zł
CANDIDA	435 zł
CANDA-A	180 zł
CHLAP-A	145 zł
CHLAP-G	30 zł
CHLAP-M	30 zł
CHLAPSG	490 zł
CHLAPSM	535 zł

CHLAT-A	40 zł
TEZEC	300 zł
BLONICA	350 zł
A-COXAC	285 zł
COX	645 zł
COX-A7	615 zł
LC1	130 zł
ANCA-BL	65 zł
ANCA-P	130 zł
AIFA	135 zł
AGA-A	55 zł
AGA-IF	90 zł
AGA-G	55 zł
PEM-US	95 zł
STREPTO	510 zł
DNA-NCX	120 zł
DNA-DS	55 zł
EBV-G	80 zł
EBV-M	80 zł
EMUL-G	345 zł
EMAR-A	135 zł
EMAR-P	155 zł
EMAR-G	135 zł
EMA	80 zł
EMAG-AG	150 zł
EMAG-A	70 zł
EMAG-G	70 zł
ENTEROC	130 zł
ENT-A	125 zł
ENT-G	240 zł
ENT-M	240 zł
IA2	120 zł
FOSIN	200 zł
FOSF-G	120 zł
FOSF-M	120 zł
FRANTGM	370 zł
GANG1-G	135 zł
GANG1-M	135 zł
GANG2-M	135 zł
GANG2GM	260 zł
GD1A-G	300 zł
GD1B-G	300 zł
GD1B-M	300 zł
GM1-G	135 zł
GM1-M	135 zł
GM2-G	135 zł
GM2-M	135 zł
GM3-G	135 zł
GM3-M	135 zł
GQ1B-G	175 zł
GQ1B-M	175 zł
LAMBG	80 zł
LAMBGAM	300 zł
LAMBM	80 zł

MAG	250 zł
GLIS-G	135 zł
ANCA-IF	100 zł
CANCA	55 zł
PANCA	55 zł
ASPERG	240 zł
AHAV-G	120 zł
AHAV-M	135 zł
AHAV-T	160 zł
AHBC	25 zł
AHBC-M	145 zł
AHBE	160 zł
AHCV-RI	215 zł
HELI-A	55 zł
HELIC	25 zł
HISTONO	115 zł
HISTOPL	120 zł
AINSUL	100 zł
ANA-IF	50 zł
ANA-ANC	40 zł
JO1	130 zł
MI2	245 zł
PMSCL	190 zł
ASM	130 zł
DNA-SS	50 zł
BCA-IF	150 zł
VGKC	645 zł
VGCC	510 zł
ACA	55 zł
ACA-A	55 zł
ACA-G	40 zł
ACA-M	40 zł
MUSK	205 zł
ACINTI	55 zł
PCA	130 zł
PCA/AIF	70 zł
AAC-IF	70 zł
LAKTO-S	245 zł
LEGP-G	190 zł
LEGP-M	190 zł
LEPTOSP	715 zł
LISTER	220 zł
HHV6-G	230 zł
HHV6-M	310 zł
HHV8-G	280 zł
MOG	300 zł
SMA	55 zł
ASMA	75 zł
A-SERC	80 zł
LKM-1	130 zł
LKM-IF	130 zł
AMA	55 zł
M2-AB	70 zł
AMA-M9	190 zł

AMAM2	95 zł
MOT	420 zł
ABA	75 zł
GRUZ-PC	110 zł
MYC-A	40 zł
SDEA	70 zł
ANEUR-B	290 zł
ANEURO	150 zł
AMIELIN	245 zł
MALARIA	180 zł
PLEMN	135 zł
APLT-IF	725 zł
APLT	220 zł
APCA	325 zł
POLIOW	515 zł
ADA13-P	1 520 zł
PROTR-G	135 zł
PROTR-P	295 zł
AR-AB	290 zł
ASGPR	400 zł
NMDA	645 zł
ARA-A	90 zł
ARA-G	130 zł
AREMAG	165 zł
ARA	235 zł
SLA/LP	150 zł
ANCAPAN	65 zł
RSV-A	60 zł
RSV-G	55 zł
RSV-M	55 zł
RNP	75 zł
SACCAGM	230 zł
SACC-IF	300 zł
SACC-A	135 zł
SACC-G	135 zł
SACC-M	190 zł
SALMON	245 zł
SCHISTG	680 zł
SCL-70	125 zł
YERSIN	315 zł
LSP	120 zł
SRP	135 zł
SSA	130 zł
SSB	100 zł
WEGOR-G	175 zł
WEGG-WB	270 zł
WAGR-G	305 zł
TEGORY	310 zł
TOXOKAR	95 zł
TOX-A	130 zł
ZNT8	245 zł
KILA-P	30 zł
TREPOWB	350 zł
TRICH-G	350 zł

TRICHWB	495 zł
TYTYNA	325 zł
UREAU	95 zł
DEN-G	730 zł
DEN-M	730 zł
KZM-G	50 zł
KZM-M	50 zł
HTLV	130 zł
ODRA-G	140 zł
ODRA-M	165 zł
HSV-G	25 zł
HSV-M	25 zł
OSPA-M	30 zł
B19M-WB	440 zł
PARW-G	90 zł
PARW-M	90 zł
MUPS-G	80 zł
MUPS-M	80 zł
WSCIEKL	165 zł
WNV	350 zł
HEV-WB	705 zł
ICA	205 zł
TRZ-JEL	245 zł
YERS-A	90 zł
YERS-G	90 zł
YERS-M	90 zł
FMF-PAK	80 zł
HOMA-IR	35 zł
WATR-M	135 zł
POL-AT	145 zł
POL3AT	170 zł
AZM	645 zł
POR-IF	290 zł
MIOS-BL	190 zł
POL-JOW	100 zł
JEL-IF	310 zł
NACZ-IF	385 zł
NERK-IF	165 zł
ANEU-B2	355 zł
POL-WZ2	100 zł
POL3WZ	170 zł
POL-PED	110 zł
POLP10	110 zł
POL3POK	170 zł
POLREUM	230 zł
WATR-BL	115 zł
WATR-IF	65 zł
WAT-BL2	175 zł
POLW10	110 zł
E213	50 zł
E78	45 zł
PARACET	155 zł
PARPCRN	555 zł
P-ciała p/wirusowi parvo IgM i IgG	160,00 zł

M1	105 zł
C10	50 zł
PEP-C	30 zł
PHENC	125 zł
E5	45 zł
E2	45 zł
F86	45 zł
E70	50 zł
E86	50 zł
PLASMIN	245 zł
Płytki krwi	10,00 zł
PLT-CYT	15 zł
PLT-HEP	15 zł
PLT-FFC	60 zł
PLT-MAN	15 zł
ALFA	150 zł
PODKL-G	245 zł
W20	50 zł
Panel mleko plus gluten Polychex (5 aler	100,00 zł
Panel pokarmowy IV Polychex (10 alerge	100,00 zł
Panel pokarmowy III Polychex (10 alerge	120,00 zł
CYTOK-P	1 195 zł
JCV-DNA	850 zł
TPA	245 zł
Panel pokarmowy Polychex (10 alergenó	75,00 zł
Panel wziewny Polychex (10 alergenów)	95,00 zł
Panel pokarmowy Polychex (20 alergenó	130,00 zł
Panel wziewny Polychex (20 alergenów)	130,00 zł
F33	55 zł
F25	45 zł
PORF	140 zł
PBG	135 zł
MTBIOMA	55 zł
MMRSA	55 zł
MNEISS	30 zł
MTDDO	35 zł
MTGDO	30 zł
MTBART	55 zł
MTSUT	55 zł
MTZATO	35 zł
MTMLEKO	60 zł
MTROPA	55 zł
M-CPE	55 zł
MPALARM	80 zł
MVRE	65 zł
MSAUR	55 zł
MTZMSK	35 zł
K-KAL	35 zł
K-M	15 zł
K-DM	15 zł
PREALB	200 zł
Progesteron	15,00 zł
Prolaktyna	15,00 zł
Prolaktyna (po MTC - 0 i 60 min.)	30,00 zł

Prolaktyna (po MTC - 0 i 120 min.)	30,00 zł
Prolaktyna (po MTC - 0, 60 i 120 min.)	30,00 zł
AMI-PR	445 zł
AMI-PRM	440 zł
LIPID-B	30 zł
NARKOT	135 zł
NARKO-S	330 zł
PST	1 115 zł
PROINS	220 zł
Prokalcytonina	100,00 zł
PRO1G	490 zł
PRO28G4	490 zł
PRO28G5	515 zł
PRON2G	445 zł
PRON3G	500 zł
PROPAF	275 zł
Proteinogram + Białko całkowite	15,00 zł
PROT-B	15 zł
PSA-F	25 zł
PSA całkowity	20,00 zł
G15	45 zł
Czas protrombinowy	8,00 zł
PTHRP	365 zł
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA	50,00 zł
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG	50,00 zł
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie	50,00 zł
QUANTI	180 zł
POLROZ	120 zł
POLREKO	140 zł
POLRROZ	165 zł
RENINA	130 zł
Retikulocyty mikroskopowo	10,00 zł
RETI-A	15 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgG	130,00 zł
Czynnik reumatoidalny (Ilościowo)	10,00 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgM	45,00 zł
M11	110 zł
Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika	80,00 zł
Rozmaz mikroskopowy	12,00 zł
MAL-ROZ	165 zł
SFLT-1	150 zł
IL-2R	135 zł
TRF-R	205 zł
D70	50 zł
RKZ	30 zł
HG	105 zł
P-ciała p/wirusowi różyczki IgG	18,00 zł
P-ciała p/wirusowi różyczki IgM	18,00 zł
RUBG-AW	230 zł
FX2	50 zł
F9	45 zł
W203	50 zł
SALIC	350 zł
COVIRNA	510 zł

Selen	130,00 zł
F85	45 zł
Serotonina	100,00 zł
F81	45 zł
GRYPA	165 zł
PARAGRY	595 zł
SEROMUK	320 zł
SHBG	30,00 zł
F333	50 zł
SIRO	180 zł
F14	45 zł
IGF1	110 zł
T16	45 zł
NA-M	15 zł
NA-DM	15 zł
TPS	95 zł
SUBP-NK	300 zł
CD3CD19	355 zł
CD3/4/8	230 zł
CD3CD57	325 zł
CD4CD8	280 zł
CD4CD25	525 zł
SUBPOP	175 zł
E74	50 zł
E87	50 zł
E98	45 zł
E6	45 zł
TAC	165 zł
TBG	95 zł
TEOFIL	480 zł
CBA	355 zł
TEMA	1 005 zł
GL50-2	20 zł
Testosteron wolny	50,00 zł
Testosteron	15,00 zł
TIBC (Pakiet - Fe, UIBC, TIBC)	18,00 zł
TNF-A	125 zł
G1	45 zł
TOPIRA	440 zł
T14	45 zł
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG	18,00 zł
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM	18,00 zł
Toxo IgG – Avidność	35,00 zł
TOXC-AW	420 zł
TOXDNAJ	165 zł
Białko całkowite	8,00 zł
Białko w moczu	10,00 zł
TRAMAL	325 zł
Transferyna	10,00 zł
TRANS-I	250 zł
TGF-B	560 zł
GX2	50 zł
TREPCR	445 zł
TRVADNA	445 zł

Triglicerydy	8,00 zł
TT3	15 zł
TROP-I	30 zł
TROP-T	25 zł
TCA	775 zł
F44	45 zł
TRYPT	205 zł
TSH	12,00 zł
F40	50 zł
G6	45 zł
MTYPSSL	210 zł
TYREOGL	25 zł
TT4	15 zł
D72	50 zł
Kwas moczowy	8,00 zł
Kwas moczowy w moczu	8,00 zł
UIBC	10,00 zł
Mocznik	8,00 zł
Mocznik w moczu	8,00 zł
URMYDNA	175 zł
URSPDNA	170 zł
UROG1	245 zł
UROG2G	245 zł
UROG3G	340 zł
UROG4	380 zł
UROP-DM	215 zł
URYD	560 zł
VAGIN1	445 zł
VDRL	10,00 zł
VDRL-IL	15 zł
Odczyn Waaler-Rose'go	10,00 zł
WANKOM	170 zł
CA-DM	15 zł
Profil wątrobowy	20,00 zł
VIP	150 zł
PLT-TEX	35 zł
DUR-PAR	525 zł
G8	45 zł
F26	50 zł
T12	45 zł
F50	45 zł
WIT-A	75 zł
WIT-A+E	100 zł
B1	75 zł
WIT-B13	180 zł
WIT-B2	75 zł
WIT-B3	190 zł
B6	75 zł
WIT-C	135 zł
WITE	80 zł
WIT-H	135 zł
WIT-K1	190 zł
WHB-S	150 zł
ESTRIOL	35 zł

F27	45 zł
WR – test potwierdzenia	150,00 zł
MROTADV	30 zł
CTNGPCR	580 zł
RCOGPCR	800 zł
CHLAP	150 zł
LTT-WYP	395 zł
ZA20	135 zł
ZAS54	290 zł
ZDPAM-6	450 zł
ZI10	100 zł
ZL36	230 zł
ZPP20	135 zł
ZPI20	135 zł
ZP-MM10	100 zł
ZP-W10	110 zł
ZP10	100 zł
Zestaw inhalacyjny – alergen domowe (10 alergenów)	130,00 zł
Zestaw inhalacyjny – drzewa (10 alergenów)	130,00 zł
Zestaw inhalacyjny – trawy i chwasty (10 alergenów)	130,00 zł
Zestaw inhalacyjny – zwierzęta (10 alergenów)	130,00 zł
Zestaw inhalacyjny (10 alergenów) POZ	100,00 zł
Zestaw inhalacyjny (20 alergenów)	130,00 zł
F10	50 zł
F35	45 zł
Cynk	35,00 zł
ZONUL	180 zł
ZONUL-K	350 zł
Zestaw pokarmowy – nabiał i orzechy (10 alergenów)	130,00 zł
Zestaw pokarmowy – owoce (10 alergenów)	130,00 zł
Zestaw pokarmowy (10 alergenów) POZ	100,00 zł
Zestaw pokarmowy (20 alergenów)	130,00 zł
G5	45 zł
G12	45 zł

